

Uponor

Slamavskiljare
Infiltration
Markbädd
Rör och Delar



Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Komplett Infiltrationspaket 1 m³ BDT

Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk. Bäddens storlek är cirka 24 kvadratmeter.



RSK nr	Uponor nr
5619124	1050900

Komplett Infiltrationspaket 2 m³ KL + BDT

Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk för 30 kvadratmeter infiltrationsbädd.



RSK nr	Uponor nr
5619228	1050898

Komplett Infiltrationsmodulpaket 2 m³ KL + BDT

Med slamavskiljare 2 m³. Lågbyggd, infiltrationsmoduler, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk.



RSK nr	Uponor nr
5619231	1054660

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Slamavskiljare 1 m³ BDT lågbyggd


Inloppshöjd: 996 mm
(vattengång)
Utloppshöjd: 896 mm
(vattengång)
Längd: 1705 mm
Bredd: 1220 mm
Höjd: 1685 mm
Vikt: 85 kg



RSK nr	Uponor nr
5618507	1050913

Slamavskiljare 2 m³ KL + BDT - Lågbyggd

Höjd: 1760 mm (med stigare)
Längd: 2400 mm
Bredd: 1450 mm
Höjd in/utlopp: 1060/960 mm
(vattengång)
Vikt: 170 kg



RSK nr	Uponor nr
5619170	1050912

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Slamavskiljare 2,4 m³ KL + BDT med inbyggd pump - Lågbyggd

Volym: 2,4 m³
Längd: 2440 mm
Bredd: 1600 mm
Höjd: 1375 mm
Vikt: 227 kg



RSK nr	Uponor nr
5622339	1084880

Slamavskiljare 4 m³ KL + BDT - Lågbyggd

Installationslängd: ca 3800 mm
Bredd: 2400 mm
Höjd: 1570 mm
Höjd in/utlopp: 1110/965 mm
OBS! Schaktet för tank 1 sätts
150 mm grundare än för tank 2.
Vikt: 340 kg



RSK nr	Uponor nr
5618820	1063951

Slamavskiljare 6 m³ KL + BDT - Lågbyggd

Installationslängd: ca 6200 mm
Bredd: 2400 mm
Höjd: 1570 mm
Höjd in/utlopp: 1110/965 mm
OBS! Schaktet för tank 1 och
2 sätts 150 mm grundare än
för tank 3.
Vikt: 510 kg



RSK nr	Uponor nr
5618821	1063952

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Rördelspaket för Infiltration KL + BDT

Komplett rördelspaket, infiltration, infiltrationsbädd för 1 hushåll. Fördelningsbrunn, rör, rördelar och fiberduk för en infiltrationsbädd på cirka 30 kvadratmeter.



RSK nr	Uponor nr
5619173	1054679

Rördelspaket - tillägg för markbädd

Rördelspaket, markbädd, utloppsbrunn, rör och rördelar för en markbädd på cirka 25 kvadratmeter. 5pe.

Komplettera med rördelspaket infiltration RSK 561 91 73 för att bygga en komplett markbädd.



RSK nr	Uponor nr
5619172	1054672

Rördelspaket med 6 st infiltrationsmoduler BDT

Med 6 st. infiltrationsmoduler, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk.



RSK nr	Uponor nr
5619174	1050906

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Rördelspaket med 8 st infiltrationsmoduler KL + BDT

Med 8 st. infiltrationsmoduler, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk.



RSK nr	Uponor nr
5619175	1050905

Delar

Pumpbrunn med pump

Med inbyggd pump 230 V. Backventilen sitter förmonterad på pumpens utlopp.



RSK nr	Uponor nr	Vikt	Inlopp	Utlopp	Pump	Höjd mm	Diameter
5619126	1054692	37 kg	110 mm	40 mm	Flygt/Xylem SXM3	2000 mm	450 mm

Teleskopmanschett till pumpbrunn 450/400

Monteras på toppen av pumpbrunn 450/400 för användning av till exempel teleskopbetäckning L-61D Regular, L-65 D eller U-125 B.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal kart/pall
2356369	1057429	450/315	18/72

Förhöjningsrör för pumpbrunn

Förhöjningseffekt 1 m.



RSK nr	Uponor nr	Benämning	Höjd mm
5619919	1071312	Förhöjningsrör	1000

Delar

Utloppsbrunn

För markbädd.
Höjd: 2200 mm
2 st. utlopp 110 mm
1 st. inlopp 110 mm.



RSK nr	Uponor nr	Produkt
2414728	1003553	315 mm

Uponor Förankringssystem

Komplett paket inkl. 2 förankringsplattor, spännband, syrafasta beslag, rostfria spännare och installationsanvisning. Tumregel är att man använder 1 par plattor per kubikmeter tank som skall förankras.



RSK nr	Uponor nr	Vikt kg
5610465	1003563	8,2

Förhöjningsrör till slamavskiljare och fördelningsbrunn

Vid förhöjning av stigare går det åt 2 st. tätningsringar per förhöjningsrör.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L m	Produkt	Förpackning Pall	Antal per kart/pall
5619035	1003605	400/355	1,4	Förhöjningsrör, effekt 1 m	6	
5619956	1054160	560/500	1,0	Förhöjningsrör, effekt 0,6 m	4	
2505613	1086660	600	1,2	Förhöjningsrör, effekt 1 m	4	
2340436	1003521	400/355		Tätningring 400/355		Lösa
2441088	1003600	560/500		Tätningring 560/500		Lösa

Spridarrör dim. 110



RSK nr	Uponor nr	Produkt
2414729	1050982	L = 2,5

Fördelningsrör dim. 110



RSK nr	Uponor nr	Produkt
2414730	1050983	L=2,5

Delar

Dräneringsrör 110/95



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	Produkt	Material	Antal rör/bunt	Antal m per bunt	Inloppsarea cm ² /m (ca)
2414501	1054744	110/95	4	inkl. skarvmuff L = 4 m	PE	57	228	100

Skarvmuff 110/95



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Material	Antal per kartong
2414529	1053699	110/95	150	PE	Lösa

Fördelningsbrunn

Inklusive 2 st. reglerenheter 110 mm. 4 x utlopp varav 2 st är förmonterade med reglerenheter.

Höjd: 1100 mm

Höjd inlopp: 140 mm

Höjd utlopp: 40 mm

In/utlopp: 110 mm



RSK nr	Uponor nr	Produkt
5619161	1050917	4 x utlopp varav 2 st har förmonterade reglerenheter.

Reglerenhet

Inkl. läppring för 121 mm hål.
Passar till fördelningsbrunn dim. 400.



RSK nr	Uponor nr
5619024	1050918

Delar

Flexböj 0-90°



RSK nr	Uponor nr	Dimension di mm	Antal per pall	Antal per kartong
2414588	1054778	110	88	11

Ventilationshuv dim. 110



RSK nr	Uponor nr	Förpackning st
2414731	1050894	50

Fiberduk 1,4 x 32 m

Klass: NGS1

Vikt: 110 g/kvadratmeter

Vattengenomsläpplighet: 81

l/kvadratmeter



RSK nr	Uponor nr
5619027	1003566

Infiltrationsmodul

L = 1,2 m

B = 0,55 m

H = 0,2 m



RSK nr	Uponor nr
5619033	1003546

Lock 400 före 1996



RSK nr	Uponor nr	Produkt
	1054701	Lock 400 före 1996

Delar

Lock 400 efter 1996



RSK nr	Uponor nr	Produkt
	1044250	Lock 400 efter 1996

Lock 560 före 2006

Till slamavskiljare 2 kubik.



RSK nr	Uponor nr	
	1050936	

Lock 560 till slamavskiljare efter 2006



RSK nr	Uponor nr	
	1054685	

Tätningarring till lock 400

Till äldre slamavskiljare och fördelningsbrunnar.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm
	1003564	400
	1055564	560

T-rör till slamavskiljare 110 mm

Tillbehör för renovering av befintliga slamavskiljare.



RSK nr	Uponor nr	
5619423	1003668	

**PRESTANDEDEKLARATION
Nr. [CPR-5-IWW-1050912]**

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Infiltration Slamavskiljare 2m³, artikelnummer 1050912

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

n/a

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Prefabricerad slamavskiljare

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Uponor Infra AB, 513 81 Fristad, Sverige

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

Uponor Infra Oy, FIN-15561 Nastola, Finland
Uponor Infra AB, SE-51381 Fristad, Sverige
Uponor Infra A/S, DK-4520 Svinninge, Danmark
Uponor Infra AS, N-1540 Vestby, Norge
Uponor Infra AS, 13811 Tallinn, Estland
Uponor Latvia SIA, LV-1045 Riga, Lettland
Uponor UAB, LT-06115 Vilnius, Litauen
CJSC Uponor Infra, 127287, Moscow, Ryssland

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

EN 12566-1/ A1:2004

SP, Box 857, 50115 Borås, Sverige, Identifikations Nr. 0402 utförde initiala typprovningar enligt system 3 och utfärdade följande provningsrapporter: P901868-01, P901868-02, P901868-03A, P901868-04 och PX21240.

8. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Nominell kapacitet	2 m ³	EN12566-1:2000/A1:2004 Annex ZA
Vattentäthet	Godkänd	EN12566-1:2000/A1:2004 Annex ZA
Hållfasthet	Godkänd	EN12566-1:2000/A1:2004 Annex ZA
Hydraulisk kapacitet	3,4g mängd partiklar	EN12566-1:2000/A1:2004 Annex ZA
Hållbarhet	Godkänd	EN12566-1:2000/A1:2004 Annex ZA

9. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Svinninge, Danmark, 1.1.2014

Uponor Infra A/S



Preben Husted
Quality Manager